

Pratica n. 20210603006106
Istanza Pervenuta il 18/06/2021

da citare sempre nella risposta

Verona, data di protocollo

OGGETTO: Verbale della conferenza di Servizi decisoria ai sensi art. 14, comma 2, legge 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona relativo al procedimento diretto all'emissione del provvedimento, ex art. 52-quater D.P.R. 327/2001, comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la costituzione di servitù previa occupazione temporanea, necessari alla realizzazione del metanodotto "Allacciamento Cartiere SACI S.p.A. DN 100 (4)" tra Strada delle Trincee e via Gelmetto.

Ditta: SNAM RETE GAS

In data 12.05.2022, con nota PG n. 173742, il Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Alban, ha indetto in modalità asincrona la conferenza in oggetto, convocando i seguenti soggetti:

- Società A.G.S.M. AIM S.p.A.;
- Società V-Reti S.p.A.;
- Società Acque Veronesi Scarl;
- Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale del Veneto;
- E- Distribuzione S.p.A. - ENEL;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV

La nota di indizione e convocazione della conferenza è stata inviata per conoscenza anche alla ditta proponente, SNAM RETE GAS.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della convocazione sono pervenuti i seguenti pareri (che si allegano al presente verbale):

- Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 60950 del 03.06.2022 (acquisito agli atti in data 03.06.2022, n. 202148 P.G.);
- Società Acque Veronesi scarl, prot. n. 13531 del 08.06.2022 (acquisito agli atti in data 09.06.2022, n. 208696) e prot. n. 13842 del 13.06.2022 (acquisito agli atti in data 14.06.2022, n. 214010 P.G.);

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP

Segreteria Tel. 045 8079857- 58

Ufficio Edilizia Produttiva

Lungadige Capuleti n. 7 – 37122 Verona

Tel. 045/8079827 - 045/8079825

Apertura al pubblico: mercoledì, venerdì 9-12

E-Mail sportello.unico@comune.verona.it – PEC: SUAP@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

- AGSM AIM S.p.A., prot. n. 4269 del 16.06.2022 (acquisito agli atti in data 17.06.2022, n. 219104 P.G.);
- Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, prot. n. 284202 del 24.06.2022 (acquisito agli atti in data 24.06.2022, n. 227746 P.G.).

Relativamente ai pareri non pervenuti, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. n. 241/1990 s.m.i., si ritengono acquisiti con esito favorevole. Il Responsabile del Procedimento si riserva di valutare, per la conformità della soluzione progettuale, eventuali pareri che saranno acquisiti successivamente alla chiusura del presente verbale.

Per gli aspetti di competenza del Comune di Verona, si rileva quanto segue:

1) Disposizione in merito alle opere stradali e di viabilità:

- l'intervento dovrà rispettare il regolamento delle manomissioni stradali in corrispondenza degli interventi sui sedimi stradali.

2) Disposizioni in materia urbanistico/edilizia:

- il tratto di via delle Trincee, a sud di via Gelmetto, è interessato da Siepi e alberate facenti parte del reticolo ecologico (TAV. 3.1, art. 58 "Rete ecologica: disposizioni operative per la tutela della natura, la salvaguardia ed il potenziamento della diversità biologica, la riqualificazione del territorio, nonché per Filari alberati in territorio aperto l'equilibrio tra spazi naturali e contesto antropizzato" delle NTO). Nella Tav. 2.2, che rappresenta le Unità del Paesaggio, l'ambito è classificato: Ambito Planiziale dell'Acquifero Indifferenziato (pianura aperta). Relativamente a tale ambito, l'art. 57 "Tutela del paesaggio, pertinenze..." prescrive, al comma 2, il mantenimento degli elementi naturali del paesaggio, tra cui le siepi riparie. Per quanto sopra si condiziona l'intervento al mantenimento delle siepi ed alberature esistenti.
- sia comunicata a seguito dell'autorizzazione/esecuzione definitiva dell'opera, la corretta posizione dell'infrastruttura tecnologica in modo da aggiornare la tavola 1 dei vincoli alla pianificazione del P.I., inserendo la relativa fascia di rispetto.

3) Disposizioni in materia ambientale:

Acque e scarichi:

Dall'esame della documentazione di progetto non si riscontra la presenza di servizi igienici né si ha evidenza di rete fognaria recapitante in suolo, per cui non si ravvisano problematiche di carattere ambientale.

Si prende atto che, come indicato nella RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA (vedi pag. 12), "l'acqua utilizzata per la pressurizzazione (spiazzamento) e pulizia della condotta durante la fase di collaudo non verrà smaltita nell'area interessata dai lavori".

Si prescrive di smaltire la predetta acqua come rifiuto.

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP

Segreteria Tel. 045 8079857- 58

Ufficio Edilizia Produttiva

Lungadige Capuleti n. 7 – 37122 Verona

Tel. 045/8079827 - 045/8079825

Apertura al pubblico: mercoledì, venerdì 9-12

E-Mail sportello.unico@comune.verona.it – PEC: SUAP@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

Vista la ridottissima profondità della falda rispetto al piano campagna (circa 4-5 m) si prescrive di porre la massima attenzione, durante la fase di cantiere, al fine di verificare che non si verifichino spandimenti e/o sversamenti di sostanze (solide e/o liquide) potenzialmente contaminanti.

Valutazione di Incidenza Ambientale:

Dovrà essere dichiarato, secondo il modello riportato nell'allegato E della DGRV 1400/2017, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza ambientale, indicando la fattispecie di esclusione individuata tra i casi elencati al paragrafo 2.2 dell'Allegato A della sopracitata deliberazione.

Terre e Rocce da Scavo:

Si prende atto che "I terreni che saranno escavati nell'ambito della realizzazione del metanodotto verranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e DPR 120/2017". Si ricorda che i materiali oggetto di scavo dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Se gestiti come rifiuto, tali materiali sono sottoposti alla disciplina di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si ricorda che il DPR n° 120/2017 ha riordinato la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ed ha abrogato la normativa precedente.

Tale decreto prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPAV, e ai comuni del luogo di produzione e dei luoghi di utilizzo, una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare secondo le modalità definite all'art. 21, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività di scavo.

La Regione del Veneto ha fornito indicazioni sulle modalità per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni nei due casi possibili:

- utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione (Circolare n. 353596 del 21/8/2017);
- riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione (Circolare n. 127310 del 25/3/2014 con allegato il Modello di autocertificazione).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si veda:

<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>

Eventuali materiali di origine non naturale dovranno essere trattati come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui sul lotto in oggetto si dovesse riscontrare la presenza di rifiuti e/o di porzioni di terreno potenzialmente contaminate, si dovrà provvedere a redigere una dettagliata relazione che illustri le modalità prescelte per la corretta gestione di tali materiali, sulla base di quanto previsto dalla DGRV 3560 del 19/10/1999. La caratterizzazione del terreno dovrà seguire quanto previsto dalla DGRV 2922/2003.

Rifiuti da Demolizione:

Si ricorda che i rifiuti derivanti dalle demolizioni dovranno essere trattati in base a quanto previsto nella Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP
Segreteria Tel. 045 8079857- 58

Ufficio Edilizia Produttiva

Lungadige Capuleti n. 7 – 37122 Verona
Tel. 045/8079827 - 045/8079825

Apertura al pubblico: mercoledì, venerdì 9-12

E-Mail sportello.unico@comune.verona.it – PEC: SUAP@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

In particolare, per quanto riguarda l'eventuale deposito temporaneo si dovranno rispettare i termini previsti nell'art. 183, comma 1, punto bb).

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Andrea Alban

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

cm

Comune di Verona

Direzione Attività Edilizia SUAP - SUEP
Segreteria Tel. 045 8079857- 58

Ufficio Edilizia Produttiva

Lungadige Capuleti n. 7 – 37122 Verona
Tel. 045/8079827 - 045/8079825

Apertura al pubblico: mercoledì, venerdì 9-12

E-Mail sportello.unico@comune.verona.it – PEC: SUAP@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XII - ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
Unità Organizzativa III - Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

COMUNE DI VERONA
LUNGADIGE CAPULETI, 7
37122 VERONA (VR)
Pec: SUAP@pec.comune.verona.it

Per conoscenza
SNAM RETE Gas - Distretto Nord Orientale
Largo Francesco Rismondo, 8
35131 PADOVA (PD)
Pec: lavorinor@pec.snam.it

Pratica: III/Extra/1/2022 (Da citare nell'oggetto dell'eventuale risposta)

Fascicolo: 44070

Allegati: Delega

Oggetto: Legge 241/90 - art. 14 e seguenti - Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 241/90 da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona

Pratica 20210603006106

Indizione e convocazione conferenza dei servizi decisoria ai sensi art. 14, comma 2, legge 241/90 da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa al procedimento diretto all'emissione del provvedimento, ex art. 52-quater DPR 327/2001 comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la costituzione di servitù previa occupazione temporanea necessari alla realizzazione del

Proponente: SNAM RETE Gas - Distretto Nord Orientale

Opere: Metanodotto "Allacciamento Cartiere SACI S.p.A. DN 100 (4")" tra strade delle Trincee e via Gelmetto, in comune di Verona

Rilascio del nulla osta

Con riferimento alla nota prot. 45483 del 13/05/2022 con la quale il Comune di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Esaminata la documentazione di progetto iniziale ed integrativa messa a disposizione dall'Amministrazione procedente in data 13/05/2022;

In esito alle risultanze dell'istruttoria ed ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica citato in oggetto, per quanto di competenza, ai sensi del D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. recante il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche si rilascia il

NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE

alle seguenti condizioni, precisazioni e raccomandazioni:

Via Torino, 88 - 30172 Mestre - Venezia
Tel. 041-9654132

e-mail: it.veneto@mise.gov.it mauro.furlan@mise.gov.it
pec: dgscerp.div12.ispvnt@pec.mise.gov.it



1. Siano rispettate le norme di cui all'art. 56 del D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. recante il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche;
2. i lavori vengano eseguiti secondo quanto previsto dal D.M. 24/11/84 del Ministero dell'Interno (in particolare all' Art. 2.4.2) lettera e); Art. 2.6; Art. 3.4.2 lettera d); Art 3.6);
3. nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrato siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano;
4. la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti;
5. durante il corso dei lavori SNAM Rete Gas consenta, a propria cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica della regolarità delle protezioni adottate.

Qualora l'impianto in oggetto preveda una rete su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici a suo servizio, per la trasmissione di segnali, telemisure, telecontrolli o altro, ai sensi degli artt. 99, 104, 107, Titolo III del D. Lgs. n. 259/03 e ss.mm.ii., la Società istante dovrà inoltre richiedere la prevista autorizzazione generale da conseguirsi previa presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico - DGSCERP - Div. I - Viale America, 201 - 00144 ROMA (PEC: dgscerp.div01@pec.mise.gov.it), della dichiarazione di cui all'Allegato 17 allo stesso decreto e della relativa documentazione.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di metanodotti e/o tubazioni metalliche interrate, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii., sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15.02.06 pubblicato nella G.U. n. 82 del 07.04.06 sulle prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.

Responsabile del Procedimento: Funzionario Tecnico dott. Mauro Furlan
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:
IT Veneto - U.O. III - Piano IV - Stanza 27

Il Responsabile dell'U.O. III
(dott. Alessandro Rossi)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

J CITARE NELLA RISPOSTA J

SPAZIO ETICHETTA
PROTOCOLLO

Spett.le

COMUNE DI VERONA

Piazza Brà 1

37121 – Verona

U.O. Edilizia Produttiva

c.a. Arch. Andrea Alban

Trasmessa via PEC all'indirizzo: suap@pec.comune.verona.it

TEC/UA/IR/fp

Oggetto: "Realizzazione del metanodotto "Allacciamento Cartiere SACI S.p.A. DN 100 (4)" tra Strada delle Trincee e via Gelmetto."
ESPRESSIONE PARERE TECNICO DI COMPETENZA

In relazione alla Vostra nota di cui al Protocollo 0173742 del 12/05/2022, pratica n. 20210603006106, a seguito delle valutazioni eseguite, per quanto di competenza di ACQUE VERONESI S.C.a.R.L.

SI ESPRIME

PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE in merito ai contenuti del progetto sottoposto.

Tuttavia, il progetto in oggetto interferisce con linee di acquedotto e fognatura gestite dalla scrivente e già evidenziate nel progetto. Pertanto, la distanza minima rispetto agli altri sotto-servizi paralleli dovrà essere di 40 cm, mentre in corrispondenza di incroci tra sotto-servizi dovrà essere garantita una distanza di almeno 20 cm. Laddove non fosse possibile mantenere le distanze sopraindicate sarà necessario comunque assumere gli accorgimenti, da concordare con Acque Veronesi s.c.a.r.l., tali da impedire il contatto diretto. L'eventuale risoluzione delle interferenze con le nuove opere e i sottoservizi esistenti dovrà comunque essere conforme alla normativa tecnica di settore ed eventuali nuove opere dovranno essere sufficientemente distanti dai nostri sottoservizi affinché sia garantita la futura manutenzione.

Rimane fermo l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare, in via preventiva, "assaggi a mano" o verifica con l'utilizzo di idonei strumenti di indagine per il riscontro dell'effettiva presenza e localizzazione della rete acquedottistica o fognaria al fine di eliminare ogni rischio di danno della stessa.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Umberto Anti

Per informazioni:

ing. Francesco Pavani

francesco.pavani@acqueveronesi.it

tel: 344 184 89 60

Acque Veronesi S.c. a r.l.
Prot.0013842 Data 13/06/2022
Sede SDE



Spett.le
Comune di Verona
Direzione Attività Edilizia SUAP-SUEP
Ufficio Edilizia Produttiva
Lungadige Capuleti, 7
37122 VERONA

c.a.

Responsabile del Procedimento
Arch. Andrea Alban

A mezzo PEC: SUAP@pec.comune.verona.it

Sigle: DO/DM/SA/cp

Vs. Rif.: Pratica n. 20210603006106 – Istanza Pervenuta in 18/06/2021
Ns. Rif.: CODICE ATTIVITÀ ACQUE VERONESI: 2022_AP_D2_23091_12

Oggetto: Accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la costituzione di servitù previa occupazione temporanea, necessari alla realizzazione del metanodotto "ALLACCIAMENTO CARTIERE SACI S.p.A. DN 100 (4")" tra Strada delle Trincee e Via Gelmetto.

Parere rilasciato ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. n. 241/90 s.m.i in forma semplificata in modalità asincrona via telematica.

Richiedente: SNAM S.p.A.

In merito alla Vostra richiesta di esame del progetto dell'intervento in oggetto, per quanto di propria competenza, Acque Veronesi S.c a r.l. segnala che in Via Gelmetto, l'attraversamento in trivella/spingitubo con tubo di protezione DN 200 (4"), riportato sull'elaborato grafico "Tavola 02-NOR-039-RP: Rilievo piano-altimetrico e sezioni di progetto", intercetta ortogonalmente il collettore della fognatura nera in polietilene strutturato DN 400, posizionato ad una profondità compresa tra 2,80 e 3,20 m dal piano stradale (rif. Figura 1).


Le quote sopra indicate e riportate nell'estratto cartografico di Figura 1, sono state verificate in campo, per cui è necessario rivedere la profondità dell'attraversamento in progetto, rappresentato nella sezione B-B' della Tavola sopra citata.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti

IL DIRETTORE OPERATIVO
(Diego Macchiella)

Figura 1



Responsabile procedimento/Referente: **Albrigo Sergio** tel 045 8677853 email: sergio.albrigo@acqueveronesi.it

Capitale sociale i.v. **Euro 5.000.000**

Sede legale e amministrativa: **Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VERONA**

4 P. Acq. Veronesi PG 214010 del 14-06-2022

N° verde clienti e URP: **800735300**

PEC: **protocollo@pec.acqueveronesi.it**

www.acqueveronesi.it

agsm aim

AGSM AIM SpA

AGSM AIM
USCITA Prot.0004269/22
Del 16/06/2022



0002135206

Spett.le
COMUNE DI VERONA
Attività Edilizia SUAP-SUEP
Ufficio Edilizia Produttiva
L.ge Capuleti, 7
37122 VERONA VR

c.a. Arch. Andrea Alban

Pratica n° 20210603006106

Oggetto: 22L035 - Avviso di indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi art. 14, comma 2, legge 241/1990 da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona relativo al procedimento diretto all'emissione del provvedimento, ex art. 52-quater D.P.R. 327/2001, comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per la costituzione di servitù previa occupazione temporanea, necessari alla realizzazione del metanodotto "Allacciamento Cartiere SACI S.p.A. DN 100 (4")" tra Strada delle Trincee e via Gelmetto.

Con la presente, ed in riferimento alla Vs. convocazione alla Conferenza dei Servizi del 12/05/2022, dopo aver esaminato gli elaborati progettuali scaricati dal seguente link: <http://share.comune.verona.it/web/conferenze-di-servizi-suep/consultazione>, e preso atto che nella relazione tecnico-descrittiva è menzionato che verrà chiesto all'ufficio competente (AGSM AIM Smart Solutions srl) l'interramento di un tratto di linea aerea di Illuminazione Pubblica in Strada delle Trincee, prima della realizzazione dell'opera in oggetto,

AGSM AIM esprime PARERE FAVOREVOLE, evidenziando le prescrizioni di seguito dettagliate:

Illuminazione Pubblica

	Osservazioni	Prescrizioni
IP_1	Il progetto prevede l'interramento di un tratto di linea aerea di alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Strada delle Trincee prima dell'esecuzione dell'opera, ma non dice nulla al riguardo dell'interferenza della linea di alimentazione IP interrata in Via Gelmetto	La profondità media di interramento della linea di alimentazione dell'impianto di illuminazione pubblica di Via Gelmetto, pari a 0,60 metri, non dovrebbe costituire un ostacolo alla realizzazione dell'attraversamento della strada con la modalità trivella/spingitubo ma si chiede comunque di riportare sull'elaborato grafico in pianta e sezione la posizione della linea IP di Via Gelmetto e di valutare le eventuali interferenze con l'intervento in progetto.

Cordiali Saluti

Il Direttore
Ingegneria e Ricerca

X Ing. Marco Giusti

Ing. ANDREA PATUHO



Data 24/06/2022

Protocollo N° 0284202 Class: H.400.03.1

Allegati N°

0 per tot.pag. 0

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria ai sensi art. 14, comma 2, legge 241/1990 - Realizzazione del metanodotto "Allacciamento Cartiere SACI S.p.A. DN 100 (4")" tra Strada delle Trincee e via Gelmetto in Comune di Verona. Rif. nota Comune di Verona prot. n. 173742 del 12.05.2022. Espressione parere.

Al Comune di Verona
Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP
Ufficio Edilizia Produttiva
SUAP@pec.comune.verona.it

e p.c. al Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Dott. Luca Marchesi

In riferimento all'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria finalizzata all'approvazione del progetto in argomento, esaminati gli elaborati progettuali allegati alla nota in oggetto, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera prevista per quanto di competenza della scrivente Direzione.

Si conferma, come indicato a pagina 15 della "Relazione tecnico-descrittiva", che l'area dell'intervento si trova in zona di ricarica degli acquiferi come definita dalla Carta delle zone omogenee di protezione del Piano di Tutela delle Acque, e rientra nel bacino idrografico del Canalbionco. Si ribadisce pertanto la necessità, già evidenziata alle pagg. 5 e segg. della "Relazione tecnico-descrittiva" di cui sopra, che vengano messe in atto tutte le misure per evitare eventuali impatti sulla falda, con particolare riferimento al rischio di possibili contaminazioni accidentali della stessa in fase di cantiere.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Direttore: Ing. Diego De Caprio
P.O. Emergenze idropotabili – Pianificazione acquedottistica regionale
– Accordi di Programma: Ing. Flavio Ferro
E.mail: *flavio.ferro@regione.veneto.it* - Tel. 041 279 2294 - Fax 041 279 2545
P.O. Piani e Programmi – Acque superficiali e balneazione: Dott.ssa Chiara Rossi
E.mail: *chiara.rossi@regione.veneto.it* - Tel 041 279 2250 - Fax 041 279 2545

22-06-23 SNAM par CdS VR.docx

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>