PLANIMETRIA DI PROGETTO Scala 1:500

POZZETTO PER RETE NERA



N.B.: chiusino ed elementi del pozzetto dimensionati secondo classe D norme UNI EN 124.

SEZIONE PER LA POSA DI FOGNATURA

SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE



DISTANZA TRA TUBAZIONI: *15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm*
DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO: *15 cm fino a ø350 mm e 20 cm oltre ø400 mm*
INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: *in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)*
LETTO DI POSA: *15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione*
RICOPRIMENTO: *20 cm oltre la generatrice superiore della tubazione*

SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE NERA



Simbolo	Descrizione
	Pozzetto prefabbricato con fondo sagomato e rivestito internamente con resina epossidica
	Collettore fognario pubblico in vari materiali e forme
	Tubazione di allacciamento in PVC Ø160 o 200 classe SN 8 (UNI EN 1401-1)
	Limite di proprietà
	Utenza (pozzetto con sifone "Verona" - d'ispezione e prelievo)

SEZIONE STRADALE TIPO

FOGNATURA RETE NERA



POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO



LEGENDA

- utenza - pozzetto d'ispezione e prelievo con sifone
- Pozzetto di progetto prefabbricato con fondo sagomato e rivestito internamente con resina epossidica diametro 1 metro
- Pozzetto esistente prefabbricato con fondo sagomato e rivestito internamente con resina epossidica
- Collettore fognario pubblico gres ϕ 250
- Collettore fognario pubblico gres ϕ 200
- condotta allacciamento PVC ø 160
- condotta Ø 200 in PVC di progetto
- condotta Ø 250 in PVC di progetto "FUORI AMBITO"

ESTRATTO CARTA TECNICA REGIONALE
Elemento: 123124 "Arbizzano" **Scala 1:5000**



ESTRATTO ORTOFOTO

9D

PROGETTO

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo denominato "LAITI E ALTRI"
- Scheda Norma n° 123 -

RETE ACQUE NERE

COMMITTENTE	PROGETTISTA	SCALA
F.to Laiti Angiolino F.to Laiti Antonio F.to Laiti Giorgio F.to Laiti Giovanni Angelo F.to Laiti Maria F.to Laiti Mirella F.to Laiti Silvio F.to Marchesini Giorgio F.to Marchesini Marina F.to Marchesini Fabio F.to Ceschi Renato F.to Ceschi Renzo F.to Ceschi Vinicio F.to Zendrini Noemi		varie
		DATA Marzo 2016
IMPRESA	DIRETTORE LAVORI	FILE
		AGGIORNAMENTI

STUDIO DI INGEGNERIA ROSSI
37036 San Martino Buon Albergo (VR) - Via G. Perlasca n° 4
e-mails: ingg.rossi@yahoo.it - ing.ilariorossi@gmail.com - ing.annarossi@gmail.com
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO CIVILE, AMBIENTALE ED IDRAULICO