nella Tavola 2.2 – Il Paesaggio - Unità di Paesaggio e Ambiti dei Parchi

-

* Il lottizzante per ciascun lotto dovrà provvedere alla piantumazione dei rimanenti alberi scelti tra le essenze indicate nel presente prontuario di mitigazione ambientale nella proporzione indicata al paragrafo 6.2.1. (pag. 7) del fascicolo 9.1 Norme Tecniche di Attuazione e la Tavola

pavimentazione drenante) e verde pubblico in prossimità della viabilità di lottizzazione destinati

per la realizzazione del PUA programmato. I dati reperiti in letteratura, il rilevamento e le indagini in sito hanno evidenziato che:

- l'assetto geologico-geomorfologico appare stabile e non sarà sostanzialmente modificato;
- non esistono movimenti gravitativi potenziali o in atto;
- non saranno influenzati assi di drenaggio o sorgenti;
-

6 CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Acero campestre (Acer campestre)	Bosso (Buxus sempervirens)
Acero riccio (Acer platanoides)	Brugo (Calluna vulgaris)

-

7 CONCLUSIONI

L'intervento previsto con il presente PUA è tale da rappresentare un importante riqualificazione urbanistica per l'ambito oggi inutilizzato e potenzialmente soggetto a degrado.