

COMUNE DI VERONA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI LOTTO IN LOCALITA' BORGO MILANO (A.T.O.3) – VIA STURZO – VIA SCARABELLO

Scheda norma n. 55 - approvata con D.C.C. n.91 del 23.12.2012

RELAZIONE TECNICA AD INTEGRAZIONE DEL COMPUTO

Il progettista




Arch. Tobia Bonetti

S. D. A. B. srl
Studio d'Architettura Bonetti

Lungadige Panvinio 19 - 37121 - VERONA
Tel: 045.592516 mobile +39.3496730254 e-mail: abonetti@libero.it tobiabonetti@gmail.com P.I.: 04424250233

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE VIA SCARABELLO FUORI AMBITO

Come evidenziato dagli elaborati di progetto, si allega un estratto in cui si riscontrano i segnali stradali e le strisce di delimitazione a marciapiede e parcheggi indicati nel computo avente protocollo n.0246625/2023 del 30/06/2023.



S. D. A. B. srl
Studio d'Architettura Bonetti

Lungadige Panvinio 19 - 37121 - VERONA



Tel: 045.592516 mobile +39.3496730254 e-mail: abonetti@libero.it tobiabonetti@gmail.com P.I.: 04424250233

MARCIAPIEDE AREA VERDE/SCUOLA

Gli interventi quantificati alla voce in oggetto riguardano la necessità di intervenire a livello della pavimentazione, per poter accedere al passo carraio adiacente la scuola. In particolare, la volontà di garantire un accesso in sicurezza agli studenti, realizzando uno spazio rialzato antistante l'ingresso all'istituto scolastico, impone, la necessità di intervenire nella adiacente area con la risistemazione del fondo, la stesura di un nuovo massetto e del relativo asfalto.

SPAZIO RIALZATO PROTETTO ANTISTANTE INGRESSO SCUOLA

Lo spazio rialzato antistante la scuola previsto da progetto impone la realizzazione di una rampa che consenta l'ingresso ai mezzi di soccorso o eventuali, quest'ultima è costituita da elementi in calcestruzzo da posizionare in pendenza. In aggiunta si evidenzia l'opportuna segnaletica verticale da installare.




S. D. A. B. srl
Studio d'Architettura Bonetti

Lungadige Panvinio 19 - 37121 - VERONA

Tel: 045.592516 mobile +39.3496730254 e-mail: abonetti@libero.it tobiabonetti@gmail.com P.I.: 04424250233

ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SCARABELLO FUORI AMBITO

Il rifacimento della porzione oggetto di intervento impone la realizzazione di nuove caditoie come evidenziato negli elaborati di progetto, necessarie a garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche.



CHIUSURA ANELLO PER ACQUEDOTTO

La chiusura in anello delle condotte dell'acquedotto impone la realizzazione di uno scavo dedicato e conseguente reinterro, per la posa della nuova tubazione in acciaio necessaria al collegamento del sistema acquedottistico della zona.

In fede
Arch. Tobia Bonetti
Documento firmato digitalmente

S. D. A. B. srl
Studio d'Architettura Bonetti

Lungadige Panvinio 19 - 37121 - VERONA
Tel: 045.592516 mobile +39.3496730254 e-mail: abonetti@libero.it tobiabonetti@gmail.com P.I.: 04424250233